植 物 分 类 学 报 33(2):208(1995)
Acta Phytotaxonomica Sinica

小花雪胆一新变种

A NEW VARIETY OF *HEMSLEYA GRACILIFLORA* (HARMS) COGN. (CUCURBITACEAE)

天目雪胆 新变种

Hemsleya graciliflora (Harms) Cogn. var. **tianmuensis** X. J. Xue et H. Yao, var. nov.

A typo recedit petiolis pubescentibus; corolla virginea, lobis ovatis vel rotundatis, apice abrupte acuminatis; filamentis brevissimis.

Folia pedatim(5—)7-foliolata; petioli 3—4 cm longi, et petioluli pubescentes, petiolulo mediano 5—8 mm longo. Inflorescentiae staminatae paniculatae, pedunculis 5—20 cm longis, sparse puberulis; flores staminati pedice lati; calycis lobi 5, lanceolati, 0.8—1 mm longi; corolla 4—5 mm diametro, 5-partita, lobis patentibus, 2—2.5 mm longis, 1.5—2 mm latis, apice abrupte acuminatis; stamina 5, filamentis brevissimis, 1.5—3 mm longis, antheris sphaeroideis, 0.3—0.4 mm diam. Flores pistillati et fructus ignoti.

Zhejiang (浙江): Xitianmu Mt. (西天目山), on shady and moist mountain slopes, 1987-09, X. J. Xue (薛祥骥) and S. T. Fang (方尚土) 8705 (type, HHBG) 8707, 8708, 8709, 8710.

薛祥骥,姚红(浙江医科大学药学系,杭州 310006)
Xue Xiang-ji, Yao Hong (Faculty of pharmacy, Zhejiang Medical University, Hangzhou 310006)

简 讯

《植物分类学报》入选最新"中国自然科学核心期刊"

中国自然科学核心期刊研究课题组(隶属于"国际核心期刊研究会")不久前公布了最新的"1992—1993年中国自然科学核心期刊"300种。这是根据国家标准"GB/T13745-92"规定的学科分类标准,优选30种中国出版的各学科代表性期刊,对它们在1992、1993年所发表的论文,使用"引文法"进行客观统计后得到的结果。在仅占目前期刊总数4%比例的300种核心期刊中,综合性期刊及数理科学等学科期刊占28%,医药卫生期刊占28%,地学天文期刊占20%,生物农林类占24%。全部核心期刊名单及详尽评述将在国际核心期刊研究会的综合性学术期刊《科学技术学报》磁盘周刊上发表。与本刊学科专业相关的核心期刊名单,按被引用频次从高到低的顺序列,《植物分类学报》名列核心期刊第52名。

中 国 核 心 期 刊 研 究 会
中国自然科学核心期刊研究课题组
1994年4月